



Supported by **K B L**


ESTABLISHED IN 1950  
Always Your Best Partner

# TMC CANCELA®

TMC CANCELA(ティーエムシーカンセラ)社は1971年スペイン北部のガリシア地方でマヌエル・カンセラ氏により設立された農業機械修理工場が始まりです。早期より顧客の要望によりマルチャーやストーンクラッシャーの製造を手掛けるようになりました。近隣農家・林業作業者によるハードな実用検証と改良を繰り返して、TMC社は独自の技術革新を重ねて参りました。更に作業能力と耐久性を追求した結果『機能美』と言うべき洗練されたフォルムが完成しました。

ガリシア地方では絶大なシェアがあり、高い技術力を持つTMC社ですが世界的認知度は低いメーカーです。TMC社はこれまで販路を広げる活動を行っていませんでした。それは彼らの民族的気質も理由の一つです。TMC社スタッフはケルト民族であることを誇りとしています。古来より武器や農具などの金属加工を得意としています。寡黙で職人気質な人々です。

日本国内では(株)ケービーエルが万全のアフター体制で販売を行っています。



2023年7月版

# ストーンクラッシャー

圃場・山間地・道路など土質・石質を選ばず使用が可能です。

## TXKシリーズ

作業幅 134~216cm  
最大石礫直径 40cm  
適応トラクター馬力 70~130ps  
固定タングステンハンマー使用



MEDIA

## TXK2シリーズ

作業幅 245~270cm  
最大石礫直径 40cm  
適応トラクター馬力 120~160ps  
12本のドライブベルトにより破砕力を強化



MEDIA

実演  
できます



ハンマー F29



ハンマー F29

型式	作業幅 (cm)	ローター幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大石礫処理径	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー型式-数	ドライブベルト	希望小売価格
TXK-100	134	100	140	980	70~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-18	6 SPC	税抜 ¥8,170,000 税込 ¥8,987,000
TXK-125	159	125	165	1,095	80~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-22	6 SPC	税抜 ¥8,500,000 税込 ¥9,350,000
TXK-150	184	150	190	1,270	90~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-26	6 SPC	税抜 ¥8,750,000 税込 ¥9,625,000
<b>TXK-180</b>	214	180	220	1,526	100~130	40cm	540	2	0.3~1.5	F29-30	6 SPC	税抜 ¥8,950,000 税込 ¥9,845,000
TXK2-200	245	200	251	1,650	120~160	40cm	1,000	2	0.3~1.5	F29-34	6+6 SPC	税抜 ¥10,630,000 税込 ¥11,693,000
TXK2-225	270	225	276	1,850	140~160	40cm	1,000	2	0.3~1.5	F29-38	6+6 SPC	税抜 ¥11,150,000 税込 ¥12,265,000


- ◎高速回転により石を削りながら破砕する構造です。噛込みのショックを抑え、トラクターへの負荷を低減しました。
- ◎破砕板とハンマーとの距離調整が可能です。荒砕きから微細砕きまで圃場に合わせて調整出来ます。
- ◎スウェーデン鋼の使用により、耐久性を高め重量を抑えています。比較的low馬力のトラクターから使用可能です。



ローター一部構造



ベルト部




作業深さ 15~20cm

調整によりさらに深く破砕することは可能ですが、作業効率上適正ではありません。



高強度・耐摩耗性に優れたスウェーデン鋼「ストレンクス」「ハードックス」を使用し軽量化を実現

# TXS シリーズ 作業深さ 20cm 以上、TMC 社で最も土壌深く作業が可能な機種です



作業幅 185~255cm  
 最大石礫直径 50cm  
 適応トラクター馬力 120~180ps  
 固定タンダステンハンマー使用



ハンマー F29

鎮圧ローラー仕様

型式	作業幅 (cm)	ローター幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大石礫処理径	PTO 回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー型式 - 数	ドライブベルト	希望小売価格
TXS-180	185	180	220	1,745	120~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-32	6+6 SPC	税抜 ¥11,480,000 税込 ¥12,628,000
TXS-200	205	200	240	2,135	130~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-34	6+6 SPC	税抜 ¥11,770,000 税込 ¥12,947,000
TXS-225	230	225	265	1,985	140~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-38	6+6 SPC	税抜 ¥12,100,000 税込 ¥13,310,000
TXS-250	255	250	290	2,135	160~180	50cm	540/1,000	2	0.3~1.5	F29-42	6+6 SPC	税抜 ¥12,600,000 税込 ¥13,860,000

オプション 鎮圧ローラー 作業後の土壌を鎮圧し雨による泥状化や固化、流失を防ぎます 税抜 ¥1,290,000  
 税込 ¥1,419,000


# TXX シリーズ TMC 最大機種



作業幅 245~295cm  
 最大石礫直径 50cm  
 適応トラクター馬力 140~300ps  
 固定タンダステンハンマー使用



ハンマー F29



型式	作業幅 (cm)	ローター幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大石礫処理径	PTO 回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー型式 - 数	ドライブベルト	希望小売価格
TXX-200	245	200	251	2,490	140~300	50cm	1,000	3	0.3~1.5	F29-34	6+6 SPC	税抜 ¥13,900,000 税込 ¥15,290,000
TXX-225	270	225	276	2,680	150~300	50cm	1,000	3	0.3~1.5	F29-38	6+6 SPC	税抜 ¥14,360,000 税込 ¥15,796,000
TXX-250	295	250	301	2,780	170~300	50cm	1,000	3	0.3~1.5	F29-42	6+6 SPC	税抜 ¥14,880,000 税込 ¥16,368,000

オプション 鎮圧ローラー 作業後の土壌を鎮圧し雨による泥状化・固化・流失を防ぎます 税抜 ¥1,550,000  
 税込 ¥1,705,000



# マルチャー

雑草や雑木を細かく粉碎し、土壤に鋤き込んで分解を促進する作業機です。  
耕作放棄地の再生、麦等残稈の処理、雑木林の開墾に！

## TGH-160/180/200/220

実演  
できます



MEDIA



ハンマー  
A-18



- 作業速度 前進 2~6Km/h 後進 1~3Km/h
- 石に強い超硬ハンマー A-18 使用



雑草・雑木を粉碎し地表の5~6cm程度を削り取ります。  
通常の雑草の根はほとんど残りません。笹・竹・直径180mm程度の雑木も綺麗に粉碎し地表に鋤き込み分解を促進します。

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大処理径 (cm)	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー型式-数	ドライブベルト	希望小売価格
TGH-160	160	186	642	60~100	18cm	540	2	1~6	A-18-16	4	税抜 ¥2,760,000 税込 ¥3,036,000
<b>TGH-180</b>	180	206	730	70~100	18cm	540	2	1~6	A-18-18	4	税抜 ¥2,830,000 税込 ¥3,113,000
<b>TGH-200</b>	200	226	802	80~100	18cm	540	2	1~6	A-18-20	4	税抜 ¥2,930,000 税込 ¥3,223,000
TGH-220	220	246	858	85~100	18cm	540	2	1~6	A-18-22	4	税抜 ¥3,030,000 税込 ¥3,333,000

## TFS-150/180/200 タングステンハンマー仕様のマルチャー



リアフレーム仕様



MEDIA

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大処理径 (cm)	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー型式-数	ドライブベルト	希望小売価格
TFS-150	150	188	1,172	70~110	30cm	540	2	1~6	F19+F20/F25+F20-34+2, F23-36	6	税抜 ¥5,750,000 税込 ¥6,325,000
TFS-180	180	218	1,284	80~110	30cm	540	2	1~6	F19+F20/F25+F20-42+2, F23-44	6	税抜 ¥6,330,000 税込 ¥6,963,000
TFS-200	200	238	1,351	95~110	30cm	540	2	1~6	F19+F20/F25+F20-46+2, F23-48	6	税抜 ¥6,750,000 税込 ¥7,425,000

オプション	TFS-150	TFS-180	TFS-200
リアフレーム	税抜 ¥310,000 税込 ¥341,000		
F23 ハンマー用ローター	税抜 ¥840,000 税込 ¥924,000	税抜 ¥1,030,000 税込 ¥1,133,000	税抜 ¥1,130,000 税込 ¥1,243,000

# TFK-160/180/200/225

林野の開墾、山林整備向け大型マルチャー

- 立木の最大処理径 32.5cm
- 農地の拡大



油圧リアフレーム仕様

F19 F25 F20 F23

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (ps)	最大処理径	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	作業速度 (km/h)	ハンマー型式-数	ドライブベルト	希望小売価格
TFK-160	160	206	1,520	100~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19+F20/F25+F20-36+2, F23-38	10	税抜 ¥9,320,000 税込 ¥10,252,000
TFK-180	180	226	1,625	120~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19+F20/F25+F20-44+2, F23-46	10	税抜 ¥9,750,000 税込 ¥10,725,000
TFK-200	200	246	1,745	130~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19+F20/F25+F20-48+2, F23-50	10	税抜 ¥10,220,000 税込 ¥11,242,000
TFK-225	225	271	1,910	145~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19+F20/F25+F20-54+2, F23-56	10	税抜 ¥10,680,000 税込 ¥11,748,000
TFK-250	250	296	2,190	150~180	32.5cm	1,000	2	1~6	F19+F20/F25+F20-58+2, F23-60	10	税抜 ¥11,290,000 税込 ¥12,419,000

オプション	TFK-160	TFK-180	TFK-200	TFK-225	TFK-250
リアフレーム	税抜 ¥410,000		税込 ¥451,000		
油圧リアフレーム	税抜 ¥960,000		税込 ¥1,056,000		
F23 用ローター	税抜 ¥890,000 税込 ¥979,000	税抜 ¥1,080,000 税込 ¥1,188,000	税抜 ¥1,180,000 税込 ¥1,298,000	税抜 ¥1,320,000 税込 ¥1,452,000	税抜 ¥1,410,000 税込 ¥1,551,000



## 枝処理マルチャー

直径 10cm までの枝を粉碎

### TVS-085~200

トラクターの前後に装着できる  
リバーシブルモデル



直径10cmまでの枝を掻き込んで粉碎



型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (PS)	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	ハンマー(型式-数)	ドライブベルト	希望小売価格
TVS-085	85	107	750	50~100	540	2	A06 10+10	4 XPB	税抜 ¥4,080,000 税込 ¥4,488,000
TVS-100	100	122	800	55~100	540	2	A06 12+12	4 XPB	税抜 ¥4,140,000 税込 ¥4,554,000
TVS-130	130	152	920	70~100	540	2	A06 16+16	4 XPB	税抜 ¥4,350,000 税込 ¥4,785,000
TVS-150	150	172	990	80~100	540	2	A06 20+20	4 XPB	税抜 ¥4,480,000 税込 ¥4,928,000
TVS-180	180	202	1,110	90~100	540	2	A06 22+22	4 XPB	税抜 ¥4,800,000 税込 ¥5,280,000
TVS-200	200	222	1,200	100	540	2	A06 26+26	4 XPB	税抜 ¥4,990,000 税込 ¥5,489,000


### TJA-180/200



### TJB-200/250/300



### TJ-280/320



### TJG-360/400



### TJP-480/540/610



型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	重量 (kg)	適応馬力 (PS)	PTO回転 (rpm)	装着 Cat.	ハンマー例 (型式 - 数)	ドライブベルト	希望小売価格
TJA-180	180	210	820	70~150	540	2	A10-22 A07-66	5 XPB	税抜 ¥3,220,000 税込 ¥3,542,000
TJA-200	200	230	870	80~150	540	2	A10-26 A07-78	5 XPB	税抜 ¥3,420,000 税込 ¥3,762,000
TJB-200	200	228	1,035	70~150	540	2	A10-26 A07-78	5 XPB	税抜 ¥3,700,000 税込 ¥4,070,000
TJB-250	250	278	1,230	80~150	540	2	A10-32 A07-96	5 XPB	税抜 ¥3,870,000 税込 ¥4,257,000
TJB-300	300	328	1,375	120~150	540	2	A10-38 A07-114	5 XPB	税抜 ¥4,240,000 税込 ¥4,664,000
TJ-280	280	308	1,405	135~200	540	2/3N	A10-36 A07-108	6 XPB	税抜 ¥4,260,000 税込 ¥4,686,000
TJ-320	320	348	1,548	160~200	540	2/3N	A10-40 A07-120	6 XPB	税抜 ¥4,540,000 税込 ¥4,994,000
TJG-360	360	404	2,420	160~250	1,000	2/3N	A10-46 A07-138	6x6 XPB	税抜 ¥6,880,000 税込 ¥7,568,000
TJG-400	400	444	2,550	170~250	1,000	2/3N	A10-50 A07-150	6x6 XPB	税抜 ¥7,160,000 税込 ¥7,876,000
TJP-480	480	522	3,650	160~270	1,000	2/3	A18-48 A20-144	6x6 XPB	税抜 ¥11,920,000 税込 ¥13,112,000
TJP-540	540	582	3,850	170~270	1,000	2/3	A18-52 A20-156	6x6 XPB	税抜 ¥12,180,000 税込 ¥13,398,000
TJP-610	610	652	4,025	180~270	1,000	2/3	A18-60 A20-180	6x6 XPB	税抜 ¥12,500,000 税込 ¥13,750,000